



Instrucciones Posteriores a la Inyección

Cuidado después de una inyección intravítrea

Durante los primeros 4 días

1. **No se toque ni se frote el ojo.**
2. **No use maquillaje de ojos.**
3. **No nade** y mantenga el agua fuera del ojo.
4. **Use lágrimas artificiales 4 veces al día.**
 - Marcas recomendadas: Systane, Genteal o Refresh.
 - Use lágrimas artificiales **sin conservantes** con mayor frecuencia si lo necesita.

Mantenga el ojo cerrado durante 60 minutos inmediatamente después de la inyección.

Para su comodidad

- Es **normal** sentir algo de dolor o molestia el día de la inyección.
- Puede tomar **Tylenol o Motrin** según sea necesario.
- Puede usar lágrimas artificiales de venta libre como **Systane o Genteal** cada 2 horas para mayor comodidad.
- Si las gotas por sí solas no son suficientes, también puede usar el ungüento **Refresh PM**. El ungüento puede nublar la visión temporalmente, por lo que muchas personas prefieren usarlo antes de acostarse.

Qué es normal después de la inyección

- **Enrojecimiento en la parte blanca del ojo** en el sitio de la inyección. Puede durar de 1 a 2 días, y hasta una semana.
- **Moscas volantes o una burbuja que se mueve** en su visión. Suele desaparecer en uno o dos días.
- Irritación leve o sensación de arenilla en el ojo.

⚠ **Llame a la oficina de inmediato si:**

- Tiene una **disminución importante de la visión**
- Tiene **dolor que dura más de 24 horas** o que empeora
- Nota **destellos de luz** nuevos
- Nota un **aumento repentino de moscas volantes**

Llame a nuestra oficina: 847-488-1030 · Para una emergencia médica, llame al 911.

Para su próxima visita

- Traiga sus propias lágrimas artificiales **SIN CONSERVANTES** para usarlas durante la visita.
- Traiga una diadema o un gancho para sujetar el cabello durante la visita.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestra oficina.